



**Hôpital
Saint-Antoine
AP-HP**

184, rue du Fg Saint Antoine
75012 PARIS

Standard : 01 49 28 20 00



INS non signé

Références : MLI/MLI

COMPTE RENDU OPÉRATOIRE

Intervention du 19/06/2026

Patient

M BEN JAAFAR Ahmed

IPP: 8002198119 Dossier: 732525221

Né le: 21/09/1958 (67 ans)

16 RUE DELAITRE
75020 PARIS 20

Opérateur: Dr EMMANUEL JOS

Assistant: MARC LIN

Anesthésiste: Dr BOUCIF REZIGUI

SERVICE D'ORTHOPEDIE
ET TRAUMATOLOGIE
CHIRURGIE REPARATRICE
SOS MAIN

Pr. Alain SAUTET
Chef de Service
Tél : 01.49.28.21.29

PU-PH :
Pr. Adeline CAMBON
Tél : 01.49.28.26.02

Praticiens Hospitaliers :

Dr. Julien GAILLARD
Tél : 01.49.28.26.02
Dr. Frédéric JACQUOT
Tél : 01.49.28.33.52
Dr. Emmanuel JOS
Tél : 01.49.28.26.02
Dr. Aymane MOSLEMI
Tél : 01.49.28.25.77
Dr. J. Roger WERTHER
Tél : 01.49.28.21.29

Chefs de Clinique Assistants :

Dr. Claire BASTARD
Tél : 01.49.28.26.02
Dr. Edouard GAILLOT-DREVON
Tél : 01.49.28.25.77
Dr. Alexandre GOUNOT
Tél : 01.49.28.33.52
Dr. Emmanuelle LOUIS
Tél : 01.49.28.25.77
Dr. Philippe MASSARD-COMBE
Tél : 01.49.28.25.77

Assistants Spécialistes :

Dr. Marc MAGNIER
Tél : 01.49.28.25.77
Dr. Alice ABS
Tél : 01.49.28.25.77

Praticiens Attachés :

Dr. Yaniv BISMUTH
Tél : 01.49.28.25.77
Pr. Laurent MATHIEU
Tél : 01.49.28.26.02
Dr. Frédérique MAZODIER
Tél : 01.49.28.21.29

Accueil Hospitalisation :

Tél : 01.49.28.25.75

Accueil Consultation (rdv) :

Tél : 01.49.28.25.92

Accueil Ambulatoire :

Tél : 01.71.97.01.73

SOS MAIN : 01 49 28 30 00

Intervention

DIAGNOSTIC : Pseudarthrose de fracture bimalléolaire de cheville droite

INTERVENTION : Arthrodèse tibiotallienne droite par voie transfibulaire

Protocole Opératoire

Sous anesthésie générale, installation en décubitus dorsal, garrot pneumatique à la racine du membre opéré

Badigeonnage et champage en condition stérile

Antibioprophylaxie selon protocole

Check-List HAS vérifiée à toutes les étapes

Voie d'abord transfibulaire

Exérèse cartilagineuse tibiale et talaire à la scie oscillante

Réduction et mise en place d'une broche calcanéo talo tibiale

Mise en place de 2 vis Autofix en croix tibiotallienne et talo tibiale

Avivement de la face médiale de la fibula et de la face latérale du tibia

Remise en place de la fibula

Fixation par 3 vis autofix

Lavage abondant

Hémostase soignée

Fermeture plan par plan

Fermeture cutanée surjet monocryl 3/0

Confection d'une immobilisation suro pédiéuse en résine

Suites post-opératoires :

- Botte résine 6 semaines

- Pas d'appui 6 semaines

- Anticoagulation préventive 6 semaines

Signature : **MARC LIN**

Courrier validé électroniquement par MARC LIN le 19/06/2026